

Введение

1. Разделы:

- A: Всеобщее про Welz Chi-генераторы и радионику
- Б: Описание приборов
- В: Введение шаг за шагом и инструкция по руководству

2. Приборы:

2.1. Оргонгенераторы, комплетно с пульсгенератором (в рабочем состоянии)

- EPG 1100 ET
- LPOG 2400
- LPOG 2200 HDS (специальное изготовление)

2.2. Радионикприборы с встроенным генератором

- RAD 2400 DL
- RAD 2400 HD

2.3. Дополнительные приборы

- PBT 2000
- PBTBH 2000

2.4. Принадлежности

- Алфавет успеха
- Наборчик драгоценных камней

3. Инспекция после получения прибора

Проверьте приборы, дополнительные приборы и т. д. сразу же после получения. Возможные повреждённые части должны прорекламироваться в течении первой недели. Поздние рекламации не могут быть приняты во внимание.

4. Гарантия

Производитель меняет или чинет бесплатно приборы, которые действуют в течении двух лет, при условии, если проблема не произошла из-за неправильного пользования. Эта гарантия, не относится на блоки питания от сети, которые добавляются бесплатно к обслуживанию.

5. Важное указание

Все оргонгенераторы и другие приборы от HSCTI служат только целям исследования. В большинстве академические учёные утверждают, что жизненная энергия (чи, прана, мана, оргон, рейки) не существует, и что радионика не эффективна. На этом основании лежит решение, работать этими приборами, полностью у Вас. Все указания на жизненую энергию и её деятельности исходят от тех, кто пользуется этими приборами и их принадлежностями. Это не мнения от HSCTI. Ещё никогда не было доказано, что жизненная энергия имеет какое нибудь терапевтическое влияние или вообще какое нибудь целительное действие. Поэтому эти приборы не должны использованы для цели лечения или для здоровья. Если же Вы хотите излечиться от какой нибудь болезни, мы советуем Вам обратиться к врачу. Пользование нашими приборами лежит на собственном ответствении пользующихся. Ни в коем случае не может HSCTI стать ответственным за проблемы, законные или другие, которые могут произойти из-за ошибочного пользования этими приборами.

1. Важное про Welz Chi-генераторы и радионику

1. Жизненная энергия и Welz Chi-генераторы

Органгенератор (Welz Chi-генератор от имени изобретателя Karl Hans Welz), как уже по имени звучит, это генератор жизненной энергии. Перенос жизненной энергии происходит через структуральные связи. Эксперименты в третьем разделе этой инструкции приведут Вам учёт для этого.

За столетия получала жизненная энергия много имён, смотря на культуру, вид религии или в Европе в течении последних двухсот лет как фокус научных исследований. Намного знакомы слова чи, прана, мана, рейки или подсознательная сила, если речь идёт о жизненной энергии. С начала научной регистрации жизненной энергии говорилось о живом магне-тизме (Месмер), од (фон Райхенбах), солнечный эфир (Коршельт) и оргон (Райх).

Рядом с учёными пользовались практически все ненаучные школы Европы жизненной энергией и имели свои собственные идеи про действие и применении этого. Это и была наверняка причина, что жизненная энергия получила плохую славу в кругах официальных учёных.

2. Цель органгенератора

Как уже имя озночает, производит органгенератор жизненую энергию (оргон). Эта энергия находит много применений. Смотри на пульсчастоты можно употреблять органгенератор для всего, для чего используется майнд-машина, допустим расслабление, самогипноз и усилия аутогенной тренировки. Наполнение жизни и молодости это дальнейшее качество введённой жизненной энергии. Очевидное преимущество органгенератора это его влияние на расстояни. В дальнейшем можно ввести телевлияние наших прибор для контроля других людей и для решения проблем всех видов.

3. Свойства жизненной энергии

Мы знаем о двух свойствах жизненной энергии:

1. Если два поля жизненной энергии стоят в противоположном контакте (возле друг друга или с помощью структуральной связи), одно сильнее другого, тогда оттягивает поле с сильным потенциалом энергию слабого поля. Мы называем эту энергию «негативная энергия».
2. Второе свойство определяет перенос энергии. Пространство-время-зависимость электромагнетической вибрации не имеет дела с переносом жизненной энергии. Идентичные и эквивалентные структуральные связи разрешают трансфер почти без расхода энергии и на дальние расстояния. Эквивалентные структуры это базис для радионики и магических сигиль.

4. Принцип конструкции органгенератора (Welz Chi-генератор)

Welz Chi-генератор основывается на следующих конструкционных принципах: Если поля жизненной энергии относительно передвигаются друг к другу, то производится дополнительная жизненная энергия. В органгенераторе есть два резервуара оргонэнергии, которых двигают магнетически друг против друга. Скорость движения определяет частоту пульсирующего оргона. Персона возле органгенератора или со структуральной связью к органгенератору (как в трансферэксперименте) вытягивает из этого жизненую энергию.

Это магия в прямом смысле слова!

Магия это проецирование жизненной энергии,

которая была создана по воле мага.
(Папус: «метафизический трактат про практическую магию»)

Влияние на расстоянии: общий принцип функции

Магия это влияние на расстоянии, которое основывается на структуральной связи и жизненной энергии.
(«Magic of Future» от Карла Ганза Вельца)

Три основных принципа каждой успешной работы с субтильными энергиями (или магией) это: связь тренда (поддерживающие средства), связь объекта и жизненная энергия. Каждая магическая работа, если в которой об одной из этих основных принципов не позаботиться, будет без исключения разрушена. Это и есть причина, почему некоторые магические практики, шаманское колдовство и даже методы самопомощи не получаются, даже если начинающий маг следует всем указаниям до последней детали.

Связь тренда в радионике, шаманизме и магии

Связь тренда (загаданное действие, которое должно быть исполнено) или совмещение тренда, репрезентирует желаемый эффект или желаемое действие. Есть разные способы таких связей трендов: специальные приборы, символы, установка приборов радионики, группировка частот, единичных частот, символические объекты, написанных репрезентаций, магические травы, масла и т.д.

Все эти связи тренда имеют что-то общее: они создают связь с желаемым эффектом или с желаемым решением какой-нибудь проблемы. В некоторых случаях применяются символы как основа для связи тренда, символы которые относятся «метафизической» природе, как на пример влияния, которые можно увидеть в астрологических системах. В этом применении это совсем всё равно действует астрология или нет. В их функциях как структурные заместители желаемых результатов, осматриваются тренд-линкс как силы, которые модулируют жизненную энергию, чем она склонность к определённому действию даёт. Некоторые магические традиции на пример магия симпатии, вуду и сантерия учат методам изготовления связей тренда, которые по природе сложны, прежде всего тогда, когда нужно справиться со сложной ситуацией.

Объективная связь в радионике и магии

Объективную связь называют часто подсознательным мостом или магнетическим мостом. Объективная связь это предмет, настройка радионика и т. д., который составляет связь к объекту магической работы. Цель магической операции или объекта это в основном одна персона или несколько человек. С другой стороны трансферная диаграмма, как Вы уже перед этим на передачи оргона проверить смогли, это тоже объективная связь. Вследствие того что символ перед одних из наших генераторов идентичный с символом, который Вы увидели в нашем эксперименте, произошла связь между персоной, который экспериментально проверяет символ и между идентичным символом перед одним оргонгенератором в наших лабораториях. Этим происходит перенос оргона от оргонгенератора к человеку, который проводит эксперимент.

Стороники многих магических традиций используют волосы или кусочки одежды от людей, которые находятся объектами цели. Похожая идентичная структура это генетический код цель-персоны, который уникальный во всей вселенной. Это был практический опыт, с которого первоначально развивались такие методы, а не научное ознакомление.

Важно! Как и объективная связь так и связь тренда это структуральные связи.

Жизненная энергия (оргон) в радионике и магии

Жизненная энергия (оргон, некоторые называют её «подсознательная энергия») это переносимый медиум между энергией тренда и объекта магического действия. На месте магического действия создаётся связь к энергии одного желаемого действия, в то же время создаётся связь к объекту магической операции. Жизненная энергия делает возможным и усиливает эту связь и связывает тренд с объектом магической работы. В тоже время усиливает жизненная энергия тренд (или желаемый эффект) в самого рода облако, которое окружает теперь объект магической работы. Опытные маги всех времён знали хорошо следующий простой факт:

Нет никакого влияния на расстоянии без жизненной энергии! Жизненная энергия хранит секрет постоянного изменения и контроля на расстоянии. Поэтому жизненная энергия это мотор всех магий.

Размышления про радионику и магию

Радионика и магия подлежат одному и тому же принципу (**Common Function Principle – CFP – общему принципу функции**). Некоторые люди пользуются иногда выражениями «кукла вуду современного времени» если они о радионикприборах говорят. Они немного правы, насколько можно рассмотреть вместе влияющий принцип. Как мы уже знаем магия это влияние на расстоянии, которое пользуется жизненной энергией и структуральными связями. Больше об этом Вы можете узнать в курсе «Future of Magic». То же самое относится к радионике. Рассматривая с магической точки зрения радионикприбор это ничто другое как универсально действительная, универсально гибкая, магическая печать или универсально подсознательная связь. Что традиционному радионикприбору не хватает это жизненная энергия.

Структуральные связи и жизненная энергия в радионике и магии

Мы экспериментально доказали, что жизненная энергия переносится через структуральные связи (похожие структуры и эквивалентные структуры). Интенсивность переносимой жизненной энергии не зависит от физического расстояния, а от сходства структуральных связей. Следуя этому можно рассматривать жизненную энергию (оргон) как «переносчика» определённых трендов. Типичный радионикприбор как и типичное магическое действие связаны структурально с само меньше двумя системами: одна связь построена с объектом цели а другая построена с трендом, который должен вести к желаемому результату. Эти связи могут быть или установка одного радионикприбора или построена на базисе из каких нибудь многих магических методов: фотографий, волос, символов, индивидуальных вещей и т. д.. В радионикприборе как и в «магическом алтаре» обе связи соовмещены или имеются в одно время. С достаточной жизненной энергии (оргон) создаётся мост между объектом цели и трендом, который должен вести к желаемому результату. Это происходит потому что в пространстве жизненной энергии дистанции это результат структурального сходства или эквивалентности, это значит что при идентичных или эквивалентных структуральных связей на том же месте понижено расстояние между объектом цели и энергии тренда практически на ноль. В последствии этого это связь от объекта цели (или персон-цели) с трендом и следовательно увеличена вероятность трендом вызванного результата. Трансферэксперимент принёс Вам доказательство на основе Вашего прямого учёта.

Это на структуре базированое объяснение магии и радионики существенно осмысленнее и проще чем многие другие объяснения, которые исходят от диких предположений как на пример не замеряющиеся «частоты», много разных «этер», «дух» и т. п.. Дайте нашей теории один непривязный шанс, и Вы установите, что многие до этого непонятные феномены вдруг будут очень просто разьясняемы. Используйте эту теорию с Вашей работой в радионике и магии и Вы узнаете почти неожиданое и решающее наполнение Вашей ловкости, могущества и влияния на расстоянии.

Структуральная связь это мост для жизненной энергии (оргон). В трансферэксперименте это та же структура, которая делает перенос жизненной энергии возможным. В этом случае мы говорим об идентичных структур: оба диаграмма трансфертеста напечатаны идентично на бумагу. Идентичность можно заменить и в других практиках, клетки тела в отрывках одежды, которые могут с тем телом связаны, клетки которого имеют тот же генетический код. Пользование частями одежды для влияния на расстоянии это уж для многих магов знакомая практика.

Если Вы концентрируетесь на одно место, человека и т. д. Вы востонавливаете этим структуральную связь. На постоянное влияние на расстоянии этой концентрации в основном не хватает. Несмотря на то что предубеждённость и влияние нашей верости блокируют для многих людей влияние на расстоянии, имеет наш разум свойство блуждания. Из-за этого разрабатывали раньше люди методы, которыми можно было сделать связь и перенос постояннее. Объекты, которые репрезентировали идентичные структуры, были весьма возможны.

Эквиваленция появилась потом позже. Это были объекты, которые делают связь возможным из других причин чем из идентичности. Мы бы зашли черезчур далеко, если мы бы пересчитывали все возможности. Хорошо знакомый пример эквиваленц-структуры это радиникустановка, магический символ и магическое слово. Наши эксперименты доказали, что каждая какая угодно числовая группировка, которая в том же пространство-время интервале как связь от объекта или тренда и мысль на объект и тренд, производит структуральную связь к объекту или тренду. Случайные группировки от номеров и группировок, которые не могут предоставиться случаю, тут наравне. Объекты как вуду-куклы, которые были сделаны с намерением одной связи, исполняют также все критерии для эквиваленц-структур.

В эквивалентной структуральной связи играют способности абстракции и одно-временности важную роль. Мы могли экспериментально доказать, что эквивалентные структуральные связи делают также сильный перенос возможным как идентичные структуральные связи.

Практические маги это конечно знают. Тут идёт речь о техниках, которые тысячелетиями успешно применяются. Практически все их методы имеют как основу перенос жизненной энергии на любое расстояние.

Если Вы один тренд на одну персону с помощью структуральной связи приклепите, влияет этот тренд постоянно в сторону желающего результата, прежде всего тогда, когда эта персона берёт путь наименьшего сопротивления и если другие чужие тренды не влияют на поведение этой же персоны в другую сторону.

Это магия в радионике

В противоречии к человеческому разуму, который всё время прыгает от фокуса к фокусу, делает радионикприбор структуральные связи возможными, которые остаются неизменными. Магические сигилы (магические символы) имеют такую же характеристику. с этого основания мы можем радионикприбор рассматривать как универсальный сигиль. Это прибор, с которым могут структуральные связи с помощью крутящимися кнопками установиться, которые остаются постоянными. С этой точки зрения радионикприборы ни в коем случае электрические приборы. Потенциометр, крутящийся конденсатор, усилитель и в новом времени микрокалькулятор и компьютер это лишь элементы этого прибора, которые разрешают установки, которых часто «частотами» или «частями» называют. «Частоты» в радионике не имеют ни какой связи с электромагнетическими частотами. Это слово происходит от первоначальной неточной интерпретации в радионике. Сам же я предпочитаю слово структуральная связь. В место крутящихся конденсаторов можно пользоваться любыми другими элементами, которые разрешают разные регулировки, даже напечатанные диаграммы. Что для успеха или неуспеха есть решающим, то это не столько материал, который используется для прибора и создаёт и удерживает структуральную связь, сколько количество жизненной энергии (оргон), которая есть медиум связи от объекта и тренда.

Это уж наверняка ясно, что функция радионикприбора это создать структуральную связь к объекту цели и тренду и этим же свести их вместе. Преимущество радионикприбора над обычными методами традиционной магии как н. п. сигиле, маслами, травами и куклами, которые считаются для специфических связей, это их чутли не бесконечная гибкость. Некоторые маги предпочитают пользоваться символами вместе с радионикприборами. Компьютеррадионикпрограмма от HSCTI строится на этой дополнительной гибкости.

После этого относительно простого объяснения радионики и эксперимента оргонпереноса я предлагаю, чтобы Вы посмотрели разные теории на радионикотносящихся веб-сайтах, где пытаются объяснить радионику. Если Вы хотите ещё больше посмеяться то посмотрите вебсайте, где якобы доказано, что радионика не возможна. Если следовать этим людям, тогда бы человечество не дошло бы до каменных топориков и пещерного жилья. «Мясо камнем резать??? Этого быть не может...!!! Впрочем... что означает «резать»?».

3. Структура радионикприбора

Из выше написанного можно структуру радионикприбора легко вывести. Типичный радионикприбор имеет тюнер для установки частот, вел (плитку заряда) и плитку трения.

Плитка трения служит установлению прибора.


Плитка заряда имеет несколько значений:

- (1) Они укладывают структуральную связь с цельюобъектом
- (2) Они укладывают структуральную связь с трендом (загадочное действие)

Тюнер служит установлению радионикприбора на тренд, цельюобъект или комбинации обоих. Установление происходит после того как определённая структуральная связь положена на плитку заряжения. В то время когда оператор на цельюобъект или тренд слегка концентрируется, трёт он одновременно каким нибуть пальцем кругами по плитке трения, а другой рукой он в то же время крутит кнопки тюнера. Как только чувство трения изменяется, перестаёте крутить кнопку и переходите таким же способом к другой кнопке, до тех пор пока они все не будут установлены.

Для плиток трения подходят многие материалы. Самым лучшим для них оказался оргонит.

Кроме того есть радионикприборы на маркте, где используются другие методы установления вместо плиток трения, на пример измеритель сопротивления и другие электрические устройства. Очень хороший наш Radionik Interface CD.



Наверху диаграммы прошедшего радионикприбора (слева) и к сравнению к тому оргонусиленный RAD 2400 HD от HSCTI (справа). Ясная разница: с вставленным оргонгенератором не имеет больше значения имеет ли радионикоператор „талант“ или сделал ли он так называемую необходимую „умственную тренировку“. Радионика теперь для каждого возможна кто хочет ею пользоваться.


Раздел Б:

Органгенераторы, оргонприборы и принадлежности

1. EPG 1100 ET = Edge Power Generator 1100 Compact

Идеальный для введения энергии. Плавно устанавливающийся пульсгенератор выдаёт частоты между 0,5 Hz и 1000 Hz. Блок питания: 12 Вольт, 200 мА, позитивная высота. Размеры: 14см x 14см x 5см. Вмонтированный регулятор напряжения. По цене подходящий прибор для начала.

Для медитации и расслабления также подходящий как для усилия Вашего общего уровня энергии. За счёт непрерывного введения жизненной энергии может заметно подняться Ваше самочувствие. Ваша атрактивность и молодое обаяние поднесут остальное к этому. Уже на этом приборе можно полностью применять алфавит успеха и наборчик драгоценных камней.



2. LPOG 2400 DL – нижнечастотный оргонгенератор с шестью нижнечастотных регулировок и возможностью плавной регулировки

LPOG 2400 DL в два раза сильнее чем EPG 1100 ET. Серебряная трубочка выхода оценивается особенно от тех людей, которые надумывают энергично

«подзарядить» своё тело. Дальнейшее преимущество над EPG 1100 ET – это шесть регулировок частот от тэта, альфа и бета уровней длин волн в мозге.

Чтобы лучше уценивать преимущества LPOG 2400 DL, нужно, чтобы Вам было ясно про нижнечастоты и их воздействие на человеческий мозг. Одно из известнейших саморазработанных технологий перед изобретением Welz Chi-генератора основывалось на относительно новом знании о функции человеческого мозга. Десятилетиями это всеобщее знание, что каждая мысль, каждое чувство, каждое эмоциональное побуждение и каждое состояние сознания относительные длины волн мозга создают, которые можно измерить. Мы знаем о Альфа, Бета, Тэта и Дельта частот которые возникают с соответствующими состояниями сознания и которые находятся между 0,5 и 30 Hz. Если с другой стороны нужно мозг к тому привести, вызвать желаемое состояние сознания, чтобы на пример поддержать успешное действие в каком нибудь деле, то это можно достичь через стимуляцию на соответствующих частотах.

Метода, мозговые волны и этим же состояние сознания контролировать нижнечастотами совсем не новая! Ещё в тридцатых годах учёные разузнали, что стимуляция нижнечастотами побуждало мозг приспособиться к тем же частотам и тем же вызвать определённое состояние сознания. Десятилетиями пользуются многие проповедники «нового времени» и тем подобные нижнечастотными звукоимпульсами, которые в основном не слышны для нормального сознания. Это делало слушателя для проповедника намного доступней. Ещё раньше, наверняка в начальных стопах человеческой культуры, пользовались шаманы и знахари барабанами или подобными инструментами (нижнечастотная стимуляция) чтобы привести присутствующих в другие состояния сознания. В сегодняшние дни пользуется эта же метода во многих ситуациях, где временная контроля состояния сознания присутствующих или слушателей может быть значительным как допустим в рекламе, на выставках моды, особенно для тренирующихся, во многих религиозных мероприятий и в армии.

Для людей, которые хотят самостоятельно определять своё состояние сознания за счёт нижнечастот, есть в продаже большое количество разных майнд-машин. Это приборы, в функцию которых входит стимулировать мозг и этим же ввести в определённое состояние сознания. Эта стимуляция происходит через в нижнечастотах мигающего света в чёрных защитных очках, через (часто одновременно) звуковые сигналы, которые передаются через наушники, и иногда также через электростимуляцию через электроды, которые прицепляются на ушах. При этом важно чтобы другие стимуляции с окружности были отключены или хотя бы как можно сильнее понижены.

Все светозвуковые приборы имеют один бльшой проблем: их действенность зависит от наушников и учернённых защитных очков. Другими словами: если Вы хотите ввойти в какое нибуть определённое состояние сознания как на пример увереное и дипломатическое выступление, спокойствие или творческая работа, то вы нуждаетесь в наушниках и защитных очках. Во многих случаях Вы не можете носить на голове светозвуковой прибор, чтобы быть абсолютно эффективным. Представте себе взгляды присутствующих на каком нибудь совещании, если Вы появитесь с наушниками и наглазниками.

Это большая разница между средними результатами прошедших майнд-машин и абсолютным успехом. Уже давно больше не тайна, что каждый Welz Chi-генератор с встроенным нижнечастотным модулем намного превосходит светозвукового прибора. Причина этого легко понятна: эти приборы (LPOG 2400, RAD 2400 DL и RAD 2400 HD) могут создавать оргонвибрацию с точными частотами мозга в альфа, бета, тэта и дельта. Если Вы находитесь в LPO поле (LPO – Low Pulse Orgone – нижнечастотный оргон), может Ваш мозг непосредственно приспособиться к этим частотам. Обстоятельный путь через звуковолны, мигающие огоньки или миниэлектрические шоки просто больше не нужны. Жизненная энергия, которая вибрирует в мозговых частотах, означает

ещё быстрее и больше коренных результатов. Вы можете достичь желаемые состояния сознания намного быстрее и легче, учитывая, что Вы будете доступным для принятия. Большое преимущество LPO-технологии над майнд-машинами это их возможность, **посылать орган на каждое расстояние. Всё что Вам нужно это трансфершайба от Вашего прибора, которая 3 см диаметром. Никогда Вам больше не нужно надевать эти неважные наушники и очки на голову.** Включите Ваш прибор, настройте его на желаемые частоты и носите с собой трансфершайбу. И это всё. Вы теперь можете себя расслабить и выполнять свою работу где Вы хотите. Вы наверняка сможете это делать с наушниками и защитными очками. При том же Вам намного легче, особенно с высокими частотами, Ваше тело наполнить энергией, чтобы чувствовать себя намного сильнее, моложе и обаятельнее.

LPOG 2400 и все другие приборы с нижнечастотами (LPOG 2400 DL, RAD 2400 HD) имеет следующие нижнечастоты на выбор:

Тэта 3.5 Гц – для быстрого учения, особенно языков

Тэта 6.3 Гц – для быстрого учения, в основном и к усилению памяти

Альфа 7.83 Гц (резонанс земли) – для изобретений и творческих процессов

Альфа 7.0 Гц – для содействия вневещественных восприятий, ощущений и проекций

Альфа 12.0 Гц – для самоцентрирования и для внутренней безопасности

Альфа 14.1 Гц (резонанс земли) – идеально для успеха в жизни и спортивных высших результатов

К этим же 6 установленным частотам имеет LPOG 2400 также выбор континуальных регулировок между 0.5 Гц и 1000 Гц.

Размер: 18см x 27 см x 7 см. Нужный блок тока: 12 Вольт, 200 Милиампер одностороний ток. Встроенный регулятор напряжения.

Прибор присылается с трансфершайбой.

Эта трансфершайба была настроена под Ваш прибор (связь между обоими).



6. Оргноусилитель


4.1 PBT 2000 Power Booster с трансфершайбой

Оргноусилитель с трансфершайбой. Трансфершайба делает возможным почти беспотеряный перенос на расстоянии. Если Вы работаете с радионикприбором Вы можете положить усилитель на плитку трения или где нибудь возле прибора. Специальный фильтр поднимает одновременно при желании мужскую потенцию.

Важно: каждая трансфершайба связана только лишь с одним оргноусилителем. В случае потери трансфершайбы нужно отослать оргноусилитель, чтобы связать новую трансфершайбу с этим усилителем.

7. RAD 2400 DL

RAD 2400 DL имеет два тюнера, на одном устанавливается тренд, на другом цельобъект. Он имеет встроенный нижнечастотный генератор как в LPOG 2400 DL или LPOG 2200 HD. Встроенный оргонгенератор имеет стандартную мощность.



Задняя сторона

- (1) Верхнее выход-гнездо (связь с плиткой трения и установления объектцели (Target))
- (2) Нижнее выход-гнездо (связь с плиткой трения и установления тренда (Trend))
Connects to the stick pad and bottom tuner (the tuner dials that are between top tuner dials and LPO dials)
- (3) Гнездо для блока сети: 3,5 мм
- (4) Верхнее вход-гнездо (связь с плиткой заряжения и установления объектцели)
- (5) Нижнее вход-гнездо (связь с плиткой заряжения и установления тренда)
- (6) Выключатель

Передняя сторона


- (7) Трубочка выхода (оргона)

Вид сверху

- (8), (9), (10) Установление объектцели
- (11), (12), (13) Установление тренда
- (14) LED диод
- (15) Крутящийся выключатель для нижнечастотных установлений и для перехода на кругоспротивление: (16) на позицию «right» (англ: справа).
- (17) Плитка трения из оргонита
- (18) Плитка заряжения из драгоценного материала (Trend)

8. RAD 2400 HD

Такой же как и RAD 2400 DL, с встроенным высокоэнергетическим оргонгенератором. Две трансфершайбы и вход-гнездо для дополнительного внешнего пульсгенератора. Остальное так же как и в RAD 2400 DL. Этот прибор само меньше в шесть раз сильнее чем RAD 2400 DL.



Задняя сторона

- (1) Верхнее выход-гнездо (связь с плиткой трения и установления объектцели)
- (2) Нижнее выход-гнездо (связь с плиткой трения и установления тренда)
Connects to the stick pad and bottom tuner (the tuner dials that are between top tuner dials and LPO dials)
- (3) Гнездо для блока сети: 3.5мм
- (4) Верхнее вход-гнездо (связь с плиткой заряжения и установления объектцели)
- (5) Нижнее вход-гнездо (связь с плиткой заряжения и установления тренда)
- (6) Выключатель

Передняя сторона

- (7) Трубочка выхода (оргона)

Вид сверху

- (8), (9), (10) Установление объектцели
- (11), (12), (13) Установление тренда
- (14) LED диод
- (15) Крутящийся выключатель для низкочастотных установлений и для перехода на кругосопротивление: (16) на позицию «right» (англ: справа)
- (16) Кругосопротивление для бесступенной регулировки частот
- (17) Плитка трения из оргонита
- (18) Плитка заряжения из драгоценного материала для объектцели (Target)
- (19) Плитка заряжения из драгоценного материала для тренда (Trend)

9. Новость!!! RI 2400 CD – Radionik Interface для копьютера

Компьютерпрограмма, которую можно для того использовать, чтобы получить установления для Ваших радионикприборов. Этим может эта программа заменить плитку трения, перенося полученные установления на тюнеры Вашего радионикприбора. Кроме того она расширяет возможности Вашего радионикприбора. С трансферкарточкой Вы можете ею пользоваться лишь с одним оргонгенератором: EPG 1100 ET, LPOG 2400 DL или LPOG 2200 HD.

Дополнительно к установлениям тренда и объектцели имеет эта радионикпрограмма:

- (1) Оргонтрансферфункцию
- (2) Установление для всеобщей энергии, которая придаёт связи между трендом и объектцелью характер и усиливает её.
- (3) Установление, которое создаёт желательную трендэнергию вокруг объектцели.
- (4) Установление связи к одному альтернативному объекту. Эта альтернативобъектцель может служить как «заземление». Цель этого установления это превращать неудачу на случай, если объектцель не сможет быть достигнутым из-за блокады или влияния других энергетических сил.

RI 2400 CD с уверенностью большая помощь для тех людей, которые имеют затруднения с плиткой трения. RI 2400 CD присылается с базисом данных, который имеет все фильтрпакетики и немощно больше. В основном маги ценят многие талисманские символы от ключа Саломона, Абрамелинквадраты, Легеметонсимволы и многие другие. Вы можете проскэнеровать свои фотки или другой персоны, на которые Вы хотите повлиять, и запрагроммировать в базисе данных.

Раздел В:

1. Инструкция по руководству для Welz Chi-генераторы и оргонрадионикприборы (EPG 1100 ET, LPOG 2400 DL, LPOG 2200 HD)

1.1 Приготовить к действию

- (1) Подключите блок питания к прибору
- (2) Включите прибор. Если диод не горит поменяйте полярность на позитивную высоту.
- (3) Крутите тюнеры прибора и наблюдайте за скоростью мигания света диода

(3.1) EPG 1100 ET: крутите тюнер полностью налево. Свет мигает совсем медленно, где-то один раз в две секунды. Потом поверните тюнер совсем направо. Свет горит бесперерывно.

(3.2) LPOG 2400 DL, LPOG 2200 HD, RAD 2400 DL, RAD 2400 HD: крутите оба тюнера полностью на лево. Свет горит примерно 3,5 раза в секунду. Поворачивайте левый тюнер постепенно до 14.1. Скорость мигания поднимается с каждой ступенью. Поверните тюнер на позицию «right». Свет мигает совсем медленно (1 раз в две секунды). Поворачивайте правый тюнер потихоньку направо. Свет мигает быстрее и быстрее до тех пор, пока он не светит постоянно.

1.2 Проверить выход энергии

Держите середину Вашей ладони перед трубочкой выхода на расстоянии от 3-5 см. Вы чувствуете или лёгкий прохладный ветерок или в большинстве случаев слабое тепло, которое потихоньку распространяется. Другая возможность это трансфершайба. Если же Вы принадлежите к тем 10%, которые поначалу ничего не чувствует, имейте терпение! Такое чувство необязательно.

Важно: некоторые наших покупателей жаловались, что сначала они хорошо чувствовали энергию, но потом через несколько недель почти ничего не чувствовали. Этот уход субъективного чувства имеет причину в сытости жизненной энергией. Обычно мы чувствуем жизненную энергию тогда, когда она в движении, это значит когда она входит в наше тело. Если мы насыщены жизненной энергией, то наше тело почти не втягивет больше.

1.3 Чувствовать разные частоты

Включайте разные частоты на левом тюнере (1., третий абзац) и чувствуйте разные пульсирования. Нижние частоты успокаивают, в то время как высокие частоты стимулируют. С немножко терпением Вы быстро научитесь чувствовать разницу скоростей пульсирования.

1.4 Установление объектцели

После того как Вы включили прибор, Вы можете теперь пользоваться им как помощником для успех. Это происходит, если Вы учредите определённые структуральные связи: фильтры, установления радионики, фотки, волосы и т.д..

Конечно Вы можете работать и без фильтров и просто переносить жизненную энергию. Если Вы выбрали себя как объектцель, тогда может фотка быть структуральной связью, может быть волосинок (с корнем, чтобы использовать генетический код как структуральную связь) или что нибудь другое, что может связать с Вами. Во всяком случае нужна ментальная связь. Надёжнее это трансфершайба, которую Вы просто носите с собой. Многие приборы присылаются с трансфершайбами. Радионикприборы, структуральные связи которых уже установлены, также очень надёжные.

Выбор Вашего трендфильтра зависит от Вами загаданого действия. Тренд-фильтр превращает форму энергии, которая должна окружать объектцель или объектперсон. Установление радионикприбора делает то же самое. Некоторые предпочитают комбинацию из трендфильтра и установления радионикприбора.

HSCTI имеет многочисленные фильтры на выбор. Но Вы можете создавать и свои собственные фильтры.

3. Раздел: Введение шаг за шагом в «техно-магию» от NCP и инструкция по руководству

Вступительная заметка

Перед тем как Вы будете полностью пользоваться прибором важно, чтобы Вы сначала проработали шаг за шагом инструкцию. Это можно сравнить с учёбой ведения автомобиля или пользования компьютером.

Neuro-Cybernetic Programming

NCP это само развитая форма технологии жизненной энергии. Это комбинация радионики и оргонфизики. Пользование этими приборами по сравнению к преустаревшим методам соответствует примерно разнице современного передвижения на самолётах, машин, и т.п., и преустаревших средств передвижения как на пример карета. Преимущество прибор от HSCTI по сравнению к всему преустаревшему очень ясна. Пройдите всю инструкцию шаг за шагом по методам NCP, чтобы Вы могли полностью пользоваться приборами.

Инструкция по руководству для всех прибор от HSCTI

Важно! Постепено шаг за шагом!

Вам не терпится выпаковать прибор, сразу включить и надеяться достичь сразу же необычные решения в Ваших трудных ситуациях. Недостаточные структуральные связи, маленький ввод оргона в действие и ктому же неправильное оценивание помех и препятствий приводят не к тем результатам, которые ожидаются. Также как и с компьютером или автомобилем нужно сначала набрать немного опыта, чтобы уметь полностью пользоваться ими. После короткой фазы привыкания к Вашему прибору начните сначала работать над небольшими проблемами, лучше всего над собственными. За счёт этого Вы наберёте опыт, который будет Вам помогать над решениями сложнейших проблем. Следующие упражнения так разделены, что Вы легко присвоите способность для полного успешного действия Вашего прибора.

Важно: проходите упражнения шаг за шагом!

1. Для начало – самопомощь

1.1 Почувствуйте течение энергии

Включите Ваш прибор и держите середину Вашей ладони примерно 3 см от трубочки выхода. Вы можете почувствовать лёгкое тепло, или как будто Вашу ладонь чешут или слабый «ветерок». Ощущения от человека к человеку разные. Может случиться, что Вы сначала ничего не почувствуете. Причина лежит наврядна в том, что Вам нужно достичь так называемую чувствительность для тонких энергий. Персоны, которые пользуются часто их ладонями, на пример пианисты, чувствуют почти всегда слабый ветерок.

После Вашей ладони почувствуйте на стороне пульса крови между ладони и руки. Теперь положите эту точку между Вашими глазами.

Важные указания:

- 1.1.1 Прибор нельзя ни в коем случае держать на полу, особенно на бетоне, потому что это может привести к заземлению чи. Из этого эффекта можно применять прибор для защиты против водяных жил в земле или геопатогенных нарушенных зон.
- 1.1.2 Внимание: через несколько дней или недель Вам может произойти, что Вы жизненную энергию телом больше не чувствуете. Это происходит, если Ваше тело

насыщенно жизненной энергией и нужная тонкая чувствительность для жизненной энергии ещё не до конца развилась. Не надо тревожиться, с дальнейшими успехами повысится Ваша способность восприятия до того, что Вы сможете чувствовать энергии из всех областей. Этот эффект - нормальное действие повышения Вашего интуизма и креативности.

1.2 Чувствуйте разницы течения энергии

Включите Ваш прибор. Поставьте его на самую медленную частоту. Вы можете это видеть, если LED диод медленно мигает, где-то раз в две секунды. На Вашем EPG 1100 ET поверните тюнер совсем на лево. На всех других приборах поверните левую кнопку на позицию «right» и правую кнопку совсем на лево. Чувствуйте течь энергии из трубочки выхода. Потом поверните кнопку совсем направо, где свет не мигает а горит бесперерывно. Чувствуйте теперь течь энергии и сравните с предыдущим чувством. Почувствуйте также Вашим местом пульса и между глазами. Особенно это упражнение повышает чувствительность. Со временем Вы научитесь отличать не только частоту вибрации, но и квалитет энергии которая на Вас действует. Эту способность можно достичь правда медленно и с большой тренировкой, но в наше время со многими нагрузками (н.п.: электросмог) это очень полезно.

1.3 Чувствуйте течение энергии на расстоянии

Если Вы имеете EPG 1100 ET или RAD 2400 DL, натяните усилительную часть от PBT 2000 на трубочку выхода. Если Вы имеете LPOG 2400 или RAD 2400 HD, пользуйтесь трансфершайбами.

Положите трансфершайбу на стол, который само меньше отдалён на два метра. Чувствуйте течение энергии как в 1.1 и 1.2.

1.4 Оживите себя с собственно сделаной структуральной связей

Теперь Вы можете начать, позновать изменения за счёт втечения жизненной энергии. Составте структуральную связь следуещим путём:

А. нарисуйте Вам подходящий символ (крест, пентаграмм, и т.п.) и сделайте Ваш знак с помощью маленьких изменений и дополнений одноразовым. Вы можете какой-нибудь другой символ выдумать.

Б. скопируйте знак два раза, а оригинал уничтожьте

В. положите одну копию перед трубочкой выхода и выйдите с другой копией из комнаты. Энергия следует за Вами, как Вы это легко заметили. Вы познаёте, что энергия не блокируется от стен.

Г. установите высшую скорость пульсирования и носите с собой трансфердиаграмму (Ваш знак) два-три часа. Даже при физической работе остаётся Ваш энергиуровень высоким. Не проводите эти упражнения поздним вечером и на следующий день не повторяйте эти упражнения - из за сытости энергии Вы можете с трудом заснуть.

Д. установите на другой день меньшую частоту. Пользуйтесь трансфердиаграммой, прикладывая её на своё тело, и расслабте себя. Методы расслабления как допустим ауто-генная тренировка, Сильва Майнд можно параллельно хорошо проводить. Даже, если Вы не владеете этими методами, вы можете хорошо расслабиться. Следите за своими чувствами. Эта метода помогает Вам хорошо и Вы можете достичь уменьшения Вашего потенциального восприятия стресса. Вы можете потом свою диаграмму уничтожить или сохранить на всякий случай. В заключении: высокие частоты оживляют в основном, а нижние успокаивают. Конечно Вы можете каждый раз пользоваться трансфершайбой. Структуральная связь действует в основном само лучше.

1.5 Зарядить дистиллированную воду

Дистиллированная вода энергетически мёртвая. Поэтому она имеет выдохшийся вкус. Для следующего эксперимента Вам нужно две бутылки дистиллированной воды. Одну бутылку поставьте перед оргонгенератором на 3-4 часа. После этого попробуйте разницу. По сравнению к дистиллированной воде годится энергетически дистиллированная вода для поливания цветов или для своего употребления.

1.6 Саморасслабление

Включите свой прибор. У EPG 1100 ET установите примерно 8 пульсирования в секунду. Другие приборы Вы можете установить на 7.83 Гц. Лягте и положите трансфершайбу (или трансфердиаграмму – см. 1.4) на солнечное сплетение (на расстоянии ширины ладони над пупком). Оставайтесь в этом состоянии примерно полчаса. Вы можете тоже удобно сесть и нацелить трубочку выхода на свой живот. Метода расслабления Вашего выбора усиливает эффект. Расслабление это противоречие от напряжения и служит этим Вашему всеобщему состоянию в больших размерах.

1.7 Самоулучшение (Self Managment)

Верхняя метода расслабления было первое упражнение, которое служило самоулучшению. Теперь Вы можете начать приступать к следующим шагам. Аутоугерирования (внушения) намного эффективнее в расслаблении. Также и позитивное мышление с помощью мечтания днём ведёт с помощью Chi-генераторов к быстрейшему и лучшим результатам. Дальнейшая возможность это применение наших архетипичных зигель (фильтр) или пользование энергиями драгоценных камней, которые через особенную форму, на плитке заряжения, показывают усиленное действие. Воздействие определённых камней Вы можете узнать из библиотеки.

Пример одного упражнения с помощью одного архетипичного зигеля (фильтра) из алфавита успеха:

А. включите прибор и положите зигель Вашего выбора на плитку заряжения (Trend)

Б. днём установите прибор или на 14.1 Гц или у EPG 1100 на относительно быстрое мигание. Ночью будет лучше, если прибор установлен на само меньшую скорость мигания.

На первых неделях лучше установить фазу привыкания. Так как реакции на введение жизненной энергии индивидуально разные, нельзя сказать как долго проходит время привыкания. Но тут нужно сказать, что и наш слабейший прибор столько же энергии отдаёт сколько предыдущие оргонаккумуляторы.

В. носите с собой трансфершайбу или диаграмму до тех пор пока желаемые изменения не произойдут. Первые успехи приходят со временем и почти незаметно. Будьте открытым и к необычным решениям.

Если Вы постоянно обеспечиваете себя жизненной энергией из наших приборов, следите за своими желаниями. Они могут исполниться.

2. Далекозашедшие практики от NCP

2.1 Перенос энергии через RAD 2400 DL или HD

Радионикприбор идеально для переноса энергии. Проведите следующий эксперимент:

- (1) Возмите фотографию одной комнаты
- (2) Выберете на фотографии в комнате какое нибуть место, куда Вы хотите направить перенос энергии.
- (3) Нарисуйте на этом месте крестик
- (4) Положите фотку на плитку заряжения (Target = цель) на радионикприборе

(5) Определённые тюнерустановления Вы получите, если Вы одним пальцем проводите на плитке трения из оргонита потихоньку круги. Одновременно Вы крутите первый тюнер, начиная от нуля, до тех пор пока Ваш палец на плитке трения немножко прилепает или не появится чувство «мурашек» в пальце. Тогда Вы перестаете крутить тюнер и Вы получаете первое установление. С другими тюнерами делается также. Вы можете попробовать маятником над плиткой трения или чемнибудь другим.

(6) Включите оргонгенератор и поставьте высшую частоту

(7) Чувствуйте течение энергии на выбранном месте в комнате.

Вы можете этот же эксперимент преноса энергии проводить на место, который находится тысячи километров от Вас. Преимущество радионикприбора это его возможность преносить оргон на любое расстояние.

Замечание: Feng Shui знатели могут также действовать, чтобы усиливать какуюнибудь область из BaGua.

2.2 Самопрограммирование для развитых

А) Включите прибор и выберете один тренд, которым Вы хотите на себя повлиять: или одним фильтром из алфавета успеха (положив на плитку заряжения - Trend), установлениями тюнеров, которые Вы как в 1.5 установите, или обоими.

Б) при себе Вы носите трансфершайбу или трансфердиаграмм

В) мигание лампочки очень медленно. Оптимальное установление это 3.5 Гц

Г) расслабьте себя аутогенной тренировкой или другой методой

Д) сконцентрируетесь ментально на желающий эффект

Е) будьте в этом состоянии около 10 минут

Ж) после этих 10 минут установите частоту повыше (14.1) и пусть энергия воздействует на Вас 3-4 часа, в то время Вы можете заниматься своими делами.

Упоминание: практицирование аутогенной тренировки, Сильва-Методы или др. может намного повлиять на Ваш успех.

2.3 Перенос энергии на других людей, животных или растений

Для этого эксперимента Вам нужен партнёр. Если же вы для этого не сможете найти партнёра, переносите энергию на себя:

А) пометьте лоб на фотографии Вашего партнёра

Б) положите фотку на плитку заряжения (Target = цель) Вашего радионикприбора и установите тюнеры

В) персоне опыта должна сразу же почувствовать энергию. Вы можете этот эксперимент проводить и со своей фотографией

Г) возьмите другую фотку. Ничего на ней не метить, но концентрируетесь слегка на какую-нибудь часть тела (н.пр.: ладонь) и установите тюнеры как выше написано.

Проверьте течение энергии.

Д) следующий эксперимент без фотографий. Напишите просто имя персоны на кусочек бумаги и если хотите часть тела. Положите листочек на плитку заряжения и установите радиониктюнеры. Вы замечаете при этом, что энергия следует Вашим желаниям.

2.4 Расслабте другую персону

Следующее упражнение похоже на процесс, описанный в 1.6. в этом случае Вы расслабите когонибудь другово на расстоянии (конечно с его разрешением).

А) положите фотку персоны опыта на плитку заряжения (Target = цель) радионикприбора

Б) установите нижнюю частоту, на пример 7.83 Гц или ниже

В) установите радиониктюнеры для расслабленного переноса энергии, если хотите, можете положить фильтр успеха: «расслабление» дополнительно на плитку заряжения «тренд».

Г) спросите после этого персону про чувства, ощущения и главное про эффект расслабления во время переноса энергии

2.5 Активизируйте другую персону оргонэнергией

Расслабление набирает жизненную энергию, особенно если это течение приходит от оргонрадионикприбора. Сейчас мы будем делать следующее: мы активизируем одну персону с помощью втечения оргона, который вибрирует на определённой частоте. Идеально для этого частота 14.1.

А) включите прибор и поставте на тюнере частоту 14.1. Если Вы имеете EPГ 1100, то поставте на быстрое мигание но не бесперерывное светение лампочки. Это быстрое пульсирование помогает рациональному мышлению и способностью быстрого реагирования. Поэтому эта частота хороша для высших деятельностей каждого рода, на пример в спорте и в делах бизнеса.

Б) положите фотку на плитку заряжения цель (Target) и установите тюнеры для оптимального переноса

В) Вы можете выбирать к каждой деятельности определённые фильтры на плитку заряжения

Г) упражнение должно длиться 2-3 часа, или столько сколько нужно дополнительной энергии.

2.6 Программа успеха для бизнеса

Следующие указания основываются на методе неврокибернетического программирования (NCP – Neuro Cybernetic Programming). Они продолжения того, что стоит в 1.6.

Определите сначала успех, который Вы хотите достичь.

Потом определите качества, которые Вам будут нужны для этого успеха

Пример: у Вас есть дело, которое не очень хорошо идёт и Вы хотите его расширить и одновременно сделать прибыльным. Для успеха в деле ответственны несколько фактор. Перед тем как Вы создаёте хорошую программу, важно, чтобы Вы все эти факторы проверили, приведут они Вас к Вашему успеху.

Один из важных вопросов это рентабельность Вашего дела, который должен распространиться. Другой вопрос это нуждающие качества для удачи дела, имеете ли Вы их или нет. Есть множество людей, которые на покупке и продаже хорошо деньги зарабатывают. Они имеют те качества, которые для этого нужны. Но многие подобные дела имеют большой риск и приводят не редко к потери времени, денег и нерв. Если Вы хорошо владеете прибором и Вы его применяете для цель, которые к Вам не относятся, могут произойти две вещи: во всяком случае Вы имеете больше шансов на успех. Это приведёт или к успеху в том деле. Но часто убыстряется неуспех, чтобы Вы смогли концентрироваться на дела, которые действительно приносят для Вас прибыль. В конце концов Вы имеете в глазах впервые очередь успех при всех использованиях Вашего прибора для успеха в деле, в то время «как?» не важно и изменяемо. Другими словами: чтобы с экономить сначала неудачи, нужно сразу выбрать дело, которое легко можно проводить. А прибор можете для того использовать, чтобы создавать нужные ситуации.

Следующий важный фактор это Ваше отношение к заработке денег. Для большинства людей действует это отношение как термостат: как только дошел до минимума, начинается заработок и качества в полном ходе применяются. Как только достаточно заработал, «отключаешься» и потом нерешаешься и ждёшь, иногда до тех пор пока снова не достигнешь минимума. Если Вы хотите иметь больше успеха чем раньше, то Вам нужно подкрутить «термостат» на высший заработок. Очень богатый человек

сказал: «богатство это всегда одна ступень выше». Отношение к богатству можно Вашим прибором улучшить.

Следующий важный фактор это принятия решений и, ещё важнее, эти решения проводить в действительности. Это значит активная деятельность, хорошее общественное сознание, и хорошее руководство над предприятием и над собой. Ваш прибор Вы можете использовать, чтобы усилить Ваши качества.

Четвёртый важный фактор это качество общаются с людьми на пример с партнёрами, банкирами, нанятых на работу и с покупателями. Убедительная речь, прочность в правое время и симпатичное выступление это дальнейшие качества, которые нужно достигать. В большинстве деловых решениях играет большую роль симпатия и анти-симпатия, а не логичный анализ.

Есть ещё несколько фактор. Здесь я назвал важнейшие. Для успеха очень важно, чтобы Вы все факторы обдумали. Используйте фильтры успеха вместе с Вашим прибором. Стройте постепенно Ваши качества. И применяйте их во всех случаях. Используйте Ваш прибор, влиять на людей, которые могут Вас приблизить к Вашему успеху.

Пользование Вашим прибором нужно хорошо запланировать. Вы можете так же вести книгу про работу с Вашим прибором(ами). Время от времени подводите Ваши итоги работы и результат, и решайтесь для других шагов.

2.7 Человеческие отношения: любовь, дружба, семья и т.д.

Программирование успешных отношений также сложна как и программирование успех в делах. Как и там нужно для успешных отношений обращать внимание на многие факторы. Я вспоминаю хорошо одного из наших клиентов, для которого я делал волшебство любви. Это была парочка, отношения которых было испорчено. Они имели в ту же ночь половой акт. НСР было очень успешно оно и осталось бы успешным, если бы клиент не начал бы после этого свою «модерную» подружку засыпать старыми «традиционными понятиями», что и была причина их расхода. Два раза я поправлял их отношения, но в конце концов сделала дама то, что для неё было лучше: она ушла от жадного и старомодного друга. Для неё была свобода важнее чем жизнь в традиционном унижении. Одержимость в отношениях и попыток ввести другого человека в определенную роль это препятствие, которое практически не освоемо. Другая проблема может появиться если партнёр хочет только секс, а партнёрша ожидает больше. Особенно, если цельперсона сильные резервации на такие отношения имеет, волшебство любви не будет иметь никакого влияния. Если же цельперсона будет наклонена к тому, поверить, что их отношения действительны, то волшебство любви будет иметь короткий успех. Но люди, заказывающие волшебство любви, должны знать о последствиях. В течении моей практики я встречал много людей, которых соблазняли к сексу с обещаниями расписаться с ними до тех пор пока они не замечали, что их партнёры лишь повеселиться хотели и бросали их. И страдали не только пострадавшие, они ходили от мага к магу чтобы наказать виновных порщей.

Тут очень важно сначала поработать над собой и потом лишь решать проблемы, которые иначе могли бы стать хуже.

2.8 Менеджмент коммуникации

Менеджмент Ваших успех с другими людьми легче чем две вышенаписанных ситуаций. Вы можете использовать приборы, чтобы усилить Ваши качества убеждения, ведения других, качество решительного действия и т .д.. Если Вы хотите повлиять на другого человека позитивно, то Вы можете использовать для этого фотку или другие структуральные связи и установить определённые установления на Вашем радионик-приборе.

Один клиент, который имел строительную фирму, пользовался часто волшебством любви, чтобы убедить своих покупателей о цене. Как я уже выше сказал: боль-

шая часть заключений дел основываются не на логическом мышлении, а то есть они результат иррациональных отклонений.

3. Методы эксперта

Методы эксперта имеют большой успех, если они практицируются вместе с аутогенной тренировкой, Silva mind control, или с какой нибудь другой методой расслабления. Персоны, которые опытни в дерижировании жизненной энергии, имеют дополнительное превосходство.

3.1 Интуация, интеллигенция, креативность

- А) положите определённый фильтр на радионикприбор и установите тюнеры
- Б) включите частоту пульса на 7.83 Гц или пользуйтесь плиткой трения, чтобы найти лучшую частоту пульса.
- В) лягте или сядьте поудобней
- Г) положите трансфершайбу или трансфердиаграмму на грудь или на солнечное сплетение
- Д) углубитесь в аутогенную тренировку, Сильва методу или какую нибудь другую методу
- Е) представте себя с качеством, которого Вы хотите добиться
- Ж) после 10-15 мин. В этом состоянии встаньте, вложите трансфершайбу или трансфердиаграмму в корман и идите по своим делам. Было бы лучше, если бы Вы сразу пользовались своими качествами.
- З) оставте энергию не меньше трёх часов на себя влиять

3.2 Настройтеся на людей на расстоянии с помощью структуральных связей

Вы знаете принцип структуральной связи в связи с переносом оргона. Вы пользовались до этого методами, которые делали перенос жизненной энергии на любое расстояние и влияния на расстоянии с помощью структуральных связей возможным. Эти методы приводят очень просто к лучшему понятию некоторых поделок, которые до этого практически не объясняемы были. Возможность концентрироваться на любую желательную точку с помощью жизненной энергии и структуральными связями, разрешает нам сотворять то, что некоторые «невоспринимаемые влияния» или «невоспринимаемые проекции» называют. Обстоятельство, что расстояние практически не играет никакой роли в экспериментах с необычными явлениями (НЯ) удивило многих учёных, которые занимались этим. Мы знаем, что характеристика от НЯ основывается на структуральных связях и оргоне и что поэтому то, что в пространстве, которое состроено на электромагнетических вибраций, называется расстояние, в этом отношении абсолютно иррелевант.

Следующее упражнение пользуется принципом проекции на расстоянии без значительной потери энергии. До этого были структуральные связи созданы с помощью фоток, радионикприборов и т. п.. Теперь Вы используете Ваш мозг для создания структуральных связей с далеко отделённым объектом или персоной. С его качествами визуализирования и воображения мозг и в действительности первокласный и чуть ли не совершенный инструмент для создания структуральных связей. Но его недостаток, что картины, которые он нам предоставляет, всё время в течении. Сознание прыгает от одного места к другому. Это значит, что Вы структуральную связь, как мы ими до этого пользовались, не сможете держать долгое время. Многие проповедники учат поэтому сложным и утрудняющим методам, концентрацию на один объект и этим же структуральные связи к этому объекту держать долгое время. Я считаю эти методы за ненужные мучения и покажу позже, что тоже самое можно достичь более проще. Если Вам удастся создать структуральную связь с цельюобъектом, удерживать и настроить Ваши органы чувств на объект, то Вам удастся узнать информации про этот цельюобъект.

Мы показали, что для жизненной энергии расстояние это результат структуральной связь. Поэтому мы имеем структуральную связь к одному объекту, как только мы с нашим воображением представляем картину этого объекта. Другими словами: как только нам удастся, создать такую структуральную связь с помощью воображения, то мы практически у цельобъекта. Теперь нам нужно качество, познать нашими органами чувств. Нам нужно тренироваться, впечатления, которые мы получаем от цельобъекта, перевести на картины, тоны, чувства, предположения и т.д.. Наши приборы могут быть значительной помощью в этих устремлениях. Сделайте этот эксперимент:

А) выберите цельобъект

Б) установите тюнеры для поднятия Ваших качеств необычных влияний

В) установите другие тюнеры на Ваш выбранный цельобъект

Г) частота пульсгенератора должна быть очень низко

Д) укрепите какой нибудь повязкой трансфершайбу от Вашего прибора сзади головы

Е) установите себя внутренне на цельобъект

Ж) ждите впечатлений, мыслей, картин и т. д., которые всплывают в Ваше сознание

З) длится упражнение не должно больше 20-30 минут. Не ожидайте сразу лучших результатов, если Вы до этого ещё не занимались этим.

3.3 Практики медитации

Для многих людей имела практика медитации цель, усилить внутренние качества. Если Ваша медитация имеет религиозную цель, то следуйте указаниям в 3.2. Установите тюнеры и концентрируйтесь на религиозную цель.

3.4 Активная практика визуализирования

Активное визуализирование это активное создание определённых трендов, если Вы представите себе сильно желающие результаты. С результатом в замысле, можно ввести много других трендов в движение, которые ведут к Вашему целю. Если Вы владеете этими техниками, то не надо больше точно описывать тренды, чтобы достичь желаемый результат. Свяжите внутренне Ваше подсознание с оргонрадионикприбором и положите туда Ваши желания.

Дополнение:

Радионик Interface и программа для компьютера

Вы можете использовать Вашу радионикпрограмму для многих вещей:

1. Сам по себе

При этом же она имеет такие же функции как и радионикприбор. Недостаток тут такой же как и в одном радионикприборе, который не оргонусиленный, значит, одного радионикприбора без встроенного оргонгенератора.

2. Сам по себе, но со структуральными связями к одному оргонгенератору

Как структуральная связь является каждый символ, который Вы вписываете в регистратор «OrgTransf» и которого Вы на принтере отпечатаете. Мы прислали один символ на компакт-диске, картину которого Вы найдёте в одном файле в этом регистраторе.

Если Вы работаете с программой, положите присланный Вам символ на плитку трения Вашего оргонгенератора или оргонрадионикприбора. Потом нажмите на поле над «Orgone Transf.» или клавишу «Orgone Transf.» и следуйте указаниям, пока не найдёте файл в регистраторе «OrgTransf», и которого Вы выберете и в трансферполе этой программы введёте.

3. В комбинации с оргонрадионикприбором

Опять же устанавливаете Вы одну связь с оргонгенератором радионикприбора. В этот раз положите символ перед трубочкой выхода оргонгенератора.

На плитку(и) заряжения укладите структуральные связи с трендом и цель-объектом.

Потом опишите тренд и цельобъект в определённых белых полях для печатания в радионикприборе. Стерите перед этим соответствующие шрифты («Main Trend» и «Main Target»). Выборочно Вы можете картины, тренддиаграммы (фильтры), и т.д., вводить в определённые поля для картин и также другими тремя объектами радионик-программы (Trend Invovement = тренд в окружности цельобъекта, Basic Action = влияние радионикоперации и Alternativ Target = цельобъект для уклонения как резерва) пользоваться.

Нажимайте соответствующие клавиши описания на Вашей программе на компьютере. Вы получите над каждым полем три числа между 00 и 99. Установите эти числовые группы на Вашем радионикпрограмме: три крутящихся тюнера на приборе для «Trend» устанавливаются под числа, которые Вы получите на «Main Trend» на Вашей программе. То же делается с крутящимися тюнерами для «Target», которые устанавливаются под те числа, которые Вы получите на «Main Target». Этим Вы устанавливаете дальнейшую связь между программой и оргонрадионикприбором.

Поэтому пользование плиткой трения больше не обязательно.

Компакт-диск имеет многие программы, которые Вы отдельно устанавливаете на Вашем компьютере. Главная программа в формате пентаграмма и стартует под «Radionics». Другие программы используются лучше от экспертов в соответствующих дисциплинах: «Tree» для жизни-дерева, «Keltic» для кельтского креста. Обе программы могут использоваться от экспертов тарота, в то время как для пользования программой «Radionics» не нужно никакой экспертизы.

Как установить программу «Radionics» на компьютер:

- А) в «Windows Explorer» идите в регистратор «Radionics2»
- Б) нажмите файл «setup.exe» и следуйте дальнейшим указаниям
- В) переведите регистратор «Images» из диска в регистратор «собственные файлы» или в подобное
- Г) стартуйте программу с клавиши «Start»

2. Важное про регистратор в «Images»

Важно: Вы можете устанавливать картинки в регистратор. Эти картины-файлы лучше всего квадратные и должны быть или в .gif- или .jpg-формате.

А) регистратор «OrgTransf» устроен для трансфердиаграммы, с которыми Вы можете создавать связи с Вашим оргонгенератором или оргонрадионикприбором. Вы можете сами создавать диаграммы (с какой-нибудь графикпрограммой), Вы можете их впрограммировать в .gif или .jpg-формат и потом отпечатать на принтере. Мы советуем размеры около 5 см. И конечно запрограммируйте эти картинки в регистратор «OrgTransf». Уникальность этих диаграмм должна быть необходима.

Б) регистратор «People» - для картинок людей, на которых Вы хотите повлиять. Вы можете фотки сканировать или использовать фотки от цифровой камеры. Также должны эти картинки запрограммированы в .gif- или .jpg-формат.

В) регистратор «Action» имеет некоторые диаграммы, которые очень хороши для «BasicAction» (всеобщая сфера деятельности Вашей работы). «Pentunivrev» это универсальный пентакель, который действует очень хорошо как общий усилитель. Один регистратор в «Action» это «Planets». Тут Вы найдёте файлы соответствующих планетных энергий. Используйте «Mercury» для коммуникации и бизнеса, «Jupiter» для расширения и всеобщей экспансии, «Venus» для любви и т.д..

Г) Все другие регистраторы имеют символы, которые Вы можете использовать для тренда и тренда в окружности («main trend» и «trend environment»).

Важное упоминание: Вы имеете выбор многих групп символ и радионикпрограмм. Некоторые из них могут не подойти Вашим желанием или представлениям или даже вызывают отвращение или отклонение. Это был наш замысел, наши программы и принадлежности как можно распространённым организовать. От этого основания могли мы предоставить не только то, что соответствовало нашим замыслам. Если Вам что-нибудь не нравится не пользуйтесь этим. Ещё лучше стерите это из компьютера.

Подробности радионик-программы («Radionics»)

Программа соответствует одному многократному радионикприбору. За счёт этого его можно использовать для того, чтобы расширить возможности Вашего оргон-радионикприбора. Она соответствует радионикприбору с петью плитками заряжения. Форма пентаграмма усиливает динамику этой программы. Нажмите на кнопку «Start», после того как вы заполнили все картинки, поля для текста и т.д.. потом нажимайте все клавиши для установления радиониктюнеров.

Картины-поля

Нажмите на четырёхугольное поле для картин, следуйте указаниям и выберете определённую файлу для поля.

- 1) **Orgone Transfer:** один символ регистратора OrgonTransf. Положите одну идентичную картинку на Ваш радионикприбор или на Ваш оргонгенератор.
- 2) **Basic Action:** выберети одну картину, которая соответсвует категории желающего конец-эффекта. Универсальный пентакель это нейтральный усилитель, которого Вы можете использовать практически для каждой работы.
- 3) **Main Trend:** Выберете один символ, который лучше всего относится для Вами выбраного тренда, как напимир символ из алфавета успеха.
- 4) **Trend Environment:** выберете один символ, который определяет «атмосферу» окружности, н.пр.: оптимистичность, хорошее самочувствие и услуги помощи.
- 5) **Main Target:** Выберети картину цельперсоны, засканерованую подпись и т.п.. Вы можете поле для картин оставить пустым и просто написать имя, фамилию персоны в определённое поле и установить числа для тюнеров за счёт нажатия на кнопку «Main Target».
- 6) **Alternate Target:** выберете альтернативный цельобъект, один символ заземления или символ против неудачи или недохода (реперкуция) как на пример файл «images\keysolnew\mars\againstrepercus.jpg».

Текст-поля

На начале программы описывают текст-поля влияния соответсвующих полей. Вы можете стереть это поле и изменить собственными словами, которые лучше определяют влияние одного символа. Если Вы на пример «Charisma»(аттрактивность, обоятельство) из алфавета успеха в картину-поле введёте, тогда Вы можете написать в текст-поле на пример: «приятное обоятельство на встречах в бизнесе». Этим Вы достигнете, что определённый тренд расширяется в основном на записанные ситуации.

Поля для установления радионики (тюнеры)

Три маленьких окошек над каждой картиной-поля показывают числа радионики. Вы получите числа, если Вы нажмёте на заставку под картины-полем. Нажимайте в то время когда Вы настраиваете себя на цельобъект, тренд и т.д., смотря что у

Вас в поле. Вы получите в соответствии три числа между 00 и 99. Вы можете числа узнать с помощью плитки трения и тюнеров на Вашем радионикприборе. В этом случае нажимайте на окошки и впишите туда Вами узнавшие числа.

После того как все поля и окошки заполнены, Вы можете нажать на кнопку «Start Broadcast» и программа стартует. Программа может течь и в заднем плане, в то время когда Вы занимаетесь на компьютере другими делами. Вы прекращаете программу за счёт нажатии на кнопку «Exit».

В дальнейшем:

- 1) Нажмите на кнопку «Print», если Вы хотите иметь отпечатанное отображение Вашей работы,**
- 2) Кнопка «Copyright» выдаёт подробности о копирайте (права о распространениях этой программы, если есть вопросы обращайтесь по телефону внизу). Мы отказались от засекреченных слов и цифр для этой программы, которые Вы можете найти во многих коммерциальных программ. В противоречии к этому мы ввели числа для радионики (тюнеров), которые намного значительней против пиратов и нелегальных распространителей программных обеспечений (которые могут сильно пострадать при попытке копирования)!**

**Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к нам:
(770) 924 0223 (США)**

Автор